

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
เทศบาลตำบลตลาดใหญ่

ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งที่จำเป็น

๑. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน (แนวทางการพัฒนาก่อสร้างถนน สะพาน ปรับปรุงผิวจราจร)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	<u>โครงการก่อสร้างถนน คสล.</u> ก่อสร้างถนน คสล. ๒ จุด หมู่ที่ ๑ - จุดที่ ๑ ซอย ๓ - จุดที่ ๒ ซอย ๗	เพื่อให้ประชาชน ม.๑ มีถนนสำหรับการ คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	- ก่อสร้างถนน คสล. จุดที่ ๑ ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จุดที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๓๐๓,๕๐๐	๓๐๓,๕๐๐	๓๐๓,๕๐๐	๓๐๓,๕๐๐	๓๐๓,๕๐๐	ระยะทาง (เมตร)	ประชาชน ม.๑ มีถนน สำหรับการ คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๒	ก่อสร้างถนน คสล. ถนนซอยเข้าบ้าน ทุ่งพัฒนา(บ้านนายก้อน-บ้านคุณสุรินทร์ คำปึง) บ้านแม่กะใต้ หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชน ม.๓ มีถนนสำหรับการ คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	- ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	ระยะทาง (เมตร)	ประชาชน ม.๓ มีถนน สำหรับการ คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณ หลังวัด หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชน ม. ๓ มีถนน ถนนสำหรับการ คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	- ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๔๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ระยะทาง (เมตร)	ประชาชน ม.๓ มีถนน สำหรับการ คมนาคม ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง

๑.๑ แนวทางการพัฒนาโครงสร้างถนน สะพาน ปรับปรุงผิวจราจร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณบ้านนางแพง ยอดคำเหลือง หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชน ม. ๓ มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	- ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	ระยะทาง (เมตร)	ประชาชน ม.๓ มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๕	ก่อสร้างถนน คสล. บริเวณท้ายบ้าน - โรงสีข้าว บ้านแม่จ้องใต้ หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชน ม.๔ มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	- ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๔๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	ระยะทาง (เมตร)	ประชาชน ม.๔ มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๖	ก่อสร้างถนน คสล.บริเวณซอยบ้านนายอ้าย ดวงจันทร์คำ	เพื่อให้ประชาชน ม.๕ มีถนนสำหรับการคมนาคมอย่างสะดวก รวดเร็ว	- ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๓๐,๐๐๐	๒๓๐,๐๐๐	๒๓๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	๒๓๐,๐๐๐	ระยะทาง (เมตร)	ประชาชน ม.๕ มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณบ้านคุณทองบาง ทศธร หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชน ม.๕ มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	- ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๓๐,๐๐๐	๒๓๐,๐๐๐	๒๓๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	๒๓๐,๐๐๐	ระยะทาง (เมตร)	ประชาชน ม.๕ มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้างถนน สะพาน ปรับปรุงผิวจราจร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๘	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยบ้านนายจันทร์	เพื่อให้ประชาชน ม.๕ ได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวก	- ก่อสร้างถนน คสล.	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ระยะทาง (เมตร)	ประชาชน ม.๕ มีถนน สำหรับการ คมนาคมได้อย่างสะดวก	กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเชื่อมต่อตำบลสง่าบ้าน(จากหน้าวัดศรีขยาราม - สู่สานป่าจั่ว)	เพื่อให้ประชาชน ม.๑ มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวก	- ก่อสร้างถนนลูกรังกว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ระยะทาง (เมตร)	ประชาชน ม.๑ มีถนน สำหรับการ คมนาคมได้อย่างสะดวก	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณหัวสะพาน คสล. ข้ามลำน้ำแม่จ้องถึงสะพานเท,กข้ามลำน้ำแม่จ้อง ม.๔	เพื่อให้ประชาชน ม.๔ มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวก	ช่วงที่ ๑ ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๖ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๓๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๔ ตารางเมตร	๑๔๕,๐๐๐	๑๔๕,๐๐๐	๑๔๕,๐๐๐	๑๔๕,๐๐๐	๑๔๕,๐๐๐	ระยะทาง (เมตร)	ประชาชน ม.๔ มีถนน สำหรับการ คมนาคมได้อย่างสะดวก	กองช่าง

๑.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้างถนน สะพาน ปรับปรุงผิวจราจร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณหัวสะพาน คสล. ข้ามลำน้ำแม่จ้องถึงบ้านเลขที่ ๒๐ ม.๕	เพื่อให้ประชาชน ม.๕ มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวก	ช่วงที่ ๑ ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๑๖ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑ ตารางเมตร	๔๒๔,๐๐๐	๔๒๔,๐๐๐	๔๒๔,๐๐๐	๔๒๔,๐๐๐	๔๒๔,๐๐๐	ความยาวถนน (เมตร)	ประชาชน ม.๕ มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวก	กองช่าง
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณหัวสะพาน คสล. ข้ามลำน้ำแม่จ้องถึงบ้านเลขที่ ๒๐ ม.๕	เพื่อให้ประชาชน ม.๕ มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวก	ช่วงที่ ๑ ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๑๖ ตารางเมตร						ความยาวถนน (เมตร)	ประชาชน ม.๕ มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวก	กองช่าง

๑.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้างถนน สะพาน ปรับปรุงผิวจราจร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๓	ก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๑ หมู่ที่ ๒ (ซอยห้องพักบ้านขวัญใจ)	เพื่อให้ประชาชน ม.๒ มีถนนสำหรับการ คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	- ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๖๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๑๕.๐๐ ตร.ม.	๔๒๑,๐๐๐	๔๒๑,๐๐๐	๔๒๑,๐๐๐	๔๒๑,๐๐๐	๔๒๑,๐๐๐	ระยะทาง (เมตร)	ประชาชน ม.๒ มีถนน สำหรับการ คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๑๔	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยหน้าบ้านนาย อนันต์ บุญหล่อ หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชน ม.๒ มีถนนสำหรับการ คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	- ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๖๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๑๕.๐๐ ตร.ม.	๔๒๑,๐๐๐	๔๒๑,๐๐๐	๔๒๑,๐๐๐	๔๒๑,๐๐๐	๔๒๑,๐๐๐	ระยะทาง (เมตร)	ประชาชน ม.๒ มีถนน สำหรับการ คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านไต้ หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชน ม. ๔ มีถนน ถนนสำหรับการคม นาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	- ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๗๕๐,๐๐๐	๗๕๐,๐๐๐	๗๕๐,๐๐๐	๗๕๐,๐๐๐	๗๕๐,๐๐๐	ระยะทาง (เมตร)	ประชาชน ม.๔ มีถนน สำหรับการคมนาคม ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง

๑.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้างถนน สะพาน ปรับปรุงผิวจราจร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๖	ก่อสร้างถนน คสล. ตั้งแต่สามแยกบ้านป่าใบ - สามแยกไปบ้านม่วงโดน หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชน ม.๔ มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	- ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	ระยะทาง (เมตร)	ประชาชน ม.๔ มีถนน สำหรับการ คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๑๗	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านนางแรม ใหม่ใจ หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชน ม.๕ มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	- ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	ระยะทาง (เมตร)	ประชาชน ม.๕ มีถนน สำหรับการ คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๑๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณบ้านนายจันทร์ รัตนานุสารักษ์ หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชน ม. ๕ มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	- ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	ระยะทาง (เมตร)	ประชาชน ม.๕ มีถนน สำหรับการคมนาคม ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง

๑.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้างถนน สะพาน ปรับปรุงผิวจราจร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๙	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านายแดง จันทรมะโน หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชน ม.๔ มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	- ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ระยะทาง (เมตร)	ประชาชน ม.๕ มีถนน สำหรับการ คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๒๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหน้าวัดสุนทรศิริ ถึง บ้านเลขที่ ๑๙๗ หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชน ม.๓ มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	- ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า๒๒๐.๐๐ ตร.ม.	๑๑๒,๐๐๐	๑๑๒,๐๐๐	๑๑๒,๐๐๐	๑๑๒,๐๐๐	๑๑๒,๐๐๐	ระยะทาง (เมตร)	ประชาชน ม.๓ มีถนน สำหรับการ คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้างถนน สะพาน ปรับปรุงผิวจราจร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขยายเข้าโรงงาน นิกร ถึง บ้านเลขที่ ๑๕๑ หมู่ที่ ๔ บ้านแม่จ้องใต้	เพื่อให้ประชาชน ม.๔ มีถนนสำหรับการ คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	- ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ ตร.ม.	๒๕๕,๐๐๐	๒๕๕,๐๐๐	๒๕๕,๐๐๐	๒๕๕,๐๐๐	๒๕๕,๐๐๐	ระยะทาง (เมตร)	ประชาชน ม.๔ มีถนน สำหรับการ คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๒๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณ บ้านเลขที่ ๑๙๕ ถึง บ้านเลขที่ ๓๓/๑ หมู่ที่ ๕ บ้านแม่จ้องเหนือ ต.ตลาดใหญ่	เพื่อให้ประชาชน ม.๕ มีถนนสำหรับการ คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	- ก่อสร้างถนน คสล. ช่วงที่ ๑ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒.๐๐เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ ๘.๐๐ ตร.ม. ช่วงที่ ๒ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๕.๐๐ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๔๕.๐๐ ตร.ม.	๑๘๒,๐๐๐	๑๘๒,๐๐๐	๑๘๒,๐๐๐	๑๘๒,๐๐๐	๑๘๒,๐๐๐	ระยะทาง (เมตร)	ประชาชน ม.๕ มีถนน สำหรับการ คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๒๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ขยายข้างวัด แม่จ้อง หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชน ม.๕ มีถนนสำหรับการ คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	- ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๐.๐๐เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐๐.๐๐ ตร.ม.	๕๑,๐๐๐	๕๑,๐๐๐	๕๑,๐๐๐	๕๑,๐๐๐	๕๑,๐๐๐	ระยะทาง (เมตร)	ประชาชน ม.๕ มีถนน สำหรับการ คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้างถนน สะพาน ปรับปรุงผิวจราจร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน ม.๑ ถึงข้างวัดแม่กะเหนือ ม.๑	เพื่อให้ประชาชน ม.๑ มีถนนสำหรับการ คมนาคมได้อย่างสะดวก	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร			๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	ความยาว ถนน (เมตร)	ประชาชน ม.๑ มีถนน สำหรับการ คมนาคมได้อย่างสะดวก	กองช่าง
๒๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๑ บ้านแม่กะเหนือ ม.๑	เพื่อให้ประชาชน ม.๑ มีถนนสำหรับการ คมนาคมได้อย่างสะดวก	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร			๘๕,๐๐๐	๘๕,๐๐๐	๘๕,๐๐๐	ความยาว ถนน (เมตร)	ประชาชน ม.๑ มีถนน สำหรับการ คมนาคมได้อย่างสะดวก	กองช่าง
๒๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยประปาหมู่บ้าน บ้านแม่จ้องใต้ ม.๔	เพื่อให้ประชาชน ม.๔ มีถนนสำหรับการ คมนาคมได้อย่างสะดวก	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร		๒๓๐,๐๐๐	๒๓๐,๐๐๐	๒๓๐,๐๐๐	๒๓๐,๐๐๐	ความยาว ถนน (เมตร)	ประชาชน ม.๔ มีถนน สำหรับการ คมนาคมได้อย่างสะดวก	กองช่าง
๒๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างบ้าน เลขที่ ๑๑ บ้านแม่จ้องใต้ ม.๔	เพื่อให้ประชาชน ม.๔ มีถนนสำหรับการ คมนาคมได้อย่างสะดวก	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๒.๘๐ เมตร ยาว ๕๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร		๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ความยาว ถนน (เมตร)	ประชาชน ม.๔ มีถนน สำหรับการ คมนาคมได้อย่างสะดวก	กองช่าง
๒๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยโรงงานนิกร บ้านแม่จ้องใต้ ม.๔	เพื่อให้ประชาชน ม.๔ มีถนนสำหรับการ คมนาคมได้อย่างสะดวก	ก่อสร้างถนน คสล. ช่วงที่ ๑ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ ม.ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนา๐.๑๕ ม.		๔๔๐,๐๐๐	๔๔๐,๐๐๐	๔๔๐,๐๐๐	๔๔๐,๐๐๐	ความยาว ถนน (เมตร)	ประชาชน ม.๔ มีถนน สำหรับการ คมนาคมได้อย่างสะดวก	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้างถนน สะพาน ปรับปรุงผิวจราจร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขยายบ้านฝรั่ง บ้านแม่จ้องเหนือ ม.๔	เพื่อให้ประชาชน ม.๔ มีถนนสำหรับการ คมนาคมได้อย่างสะดวก	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร		๔๑๐,๐๐๐	๔๑๐,๐๐๐	๔๑๐,๐๐๐	๔๑๐,๐๐๐	ความยาว ถนน (เมตร)	ประชาชน ม.๔ มีถนน สำหรับการ คมนาคมได้อย่างสะดวก	กองช่าง
๓๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขยายห้วยหมาก บ้านแม่จ้องเหนือ ม.๔	เพื่อให้ประชาชน ม.๔ มีถนนสำหรับการ คมนาคมได้อย่างสะดวก	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓.๘๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร		๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	ความยาว ถนน (เมตร)	ประชาชน ม.๔ มีถนน สำหรับการ คมนาคมได้อย่างสะดวก	กองช่าง
๓๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขยาย ๑๔ บ้านแม่จ้องเหนือ ม.๕	เพื่อให้ประชาชน ม.๕ มีถนนสำหรับการ คมนาคมได้อย่างสะดวก	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร		๔๓๐,๐๐๐	๔๓๐,๐๐๐	๔๓๐,๐๐๐	๔๓๐,๐๐๐	ความยาว ถนน (เมตร)	ประชาชน ม.๕ มีถนน สำหรับการ คมนาคมได้อย่างสะดวก	กองช่าง
๓๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. แยกซอย ๑ คุณทองบาง ทศกร บ้านแม่จ้องเหนือ ม.๕	เพื่อให้ประชาชน ม.๕ มีถนนสำหรับการ คมนาคมได้อย่างสะดวก	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๒.๓๐ เมตร ยาว ๕๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร		๔๓๐,๐๐๐	๔๓๐,๐๐๐	๔๓๐,๐๐๐	๔๓๐,๐๐๐	ความยาว ถนน (เมตร)	ประชาชน ม.๕ มีถนน สำหรับการ คมนาคมได้อย่างสะดวก	กองช่าง
๓๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. แยกซอย ๒ คุณทองบาง ทศกร บ้านแม่จ้องเหนือ ม.๕	เพื่อให้ประชาชน ม.๕ มีถนนสำหรับการ คมนาคมได้อย่างสะดวก	ก่อสร้างถนน คสล. ช่วงที่ ๑ กว้าง ๓.๘๐ ม. ยาว ๔๐.๐๐ ม.หนา๐.๑๕ ม. ช่วงที่ ๒ กว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๖๙.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ เมตร		๔๓๐,๐๐๐	๔๓๐,๐๐๐	๔๓๐,๐๐๐	๔๓๐,๐๐๐	ความยาว ถนน (เมตร)	ประชาชน ม.๕ มีถนน สำหรับการ คมนาคมได้อย่างสะดวก	กองช่าง

๑.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้างถนน สะพาน ปรับปรุงผิวจราจร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	ก่อสร้างสะพานหรือท่อคอนกรีต โครงการก่อสร้างสะพานหรือท่อคอนกรีต ข้ามบ้านนายสุเทพ -หน้าบ้านพ่อน ยิงเจริญ บ้านแม่กะใต้ หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชน ม.๓ มีความ สะดวก ปลอดภัยในการสัญจร	- ก่อสร้างขยายสะพาน			๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	จำนวน แห่ง	- ประชาชน ม.๑ มีสะพาน การสัญจรได้สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างสะพานหน้าบ้านนายแสน อุตุตะมะ ข้างวัดแม่กะใต้ ม.๓	เพื่อให้ประชาชน ม.๓ มีความ สะดวก ปลอดภัยในการสัญจร	- ก่อสร้างขยายสะพาน			๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	จำนวน แห่ง	- ประชาชน ม.๓ มีสะพาน การสัญจรได้สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างสะพานหน้าบ้านนางแสง ชัยมหา ข้างวัดแม่กะใต้ ม.๓	เพื่อให้ประชาชน ม.๓ มีความ สะดวก ปลอดภัยในการสัญจร	- ก่อสร้างขยายสะพาน			๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	จำนวน แห่ง	- ประชาชน ม.๓ มีสะพาน การสัญจรได้สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง