

๑.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้างถนน สะพาน ปรับปรุงผิวจราจร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๕	<u>โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต</u> โครงการปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลติก คอนกรีต หมู่ที่ ๕ จากปากซอยศาลพ่อบ้าน ถึงหน้าวัดแม่จ้อง	เพื่อให้ประชาชน ม.๕ มีถนนสำหรับใช้ในการ คมนาคมได้อย่างสะดวก	-ปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาด กว้าง ๓.๘๐ เมตร ยาว ๓๘๖.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร		๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาว (เมตร)	ประชาชน ม.๕ มีถนน สำหรับใช้ในการ คมนาคมได้อย่างสะดวก	กองช่าง
๒๖	โครงการปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลติก คอนกรีต หมู่ที่ ๕ จากคริสตจักรศรัทธาธรรม ถึงทางแยกเชื่อมถนน รพช.แม่กะ - ห้วยฮ่องไคร้	เพื่อให้ประชาชน ม.๕ มีถนนสำหรับใช้ในการ คมนาคมได้อย่างสะดวก	-ปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาด กว้าง ๓.๙๐ เมตร ยาว ๕๕๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร		๗๕๐,๐๐๐	๗๕๐,๐๐๐	๗๕๐,๐๐๐	๗๕๐,๐๐๐	ความยาว (เมตร)	ประชาชน ม.๕ มีถนน สำหรับใช้ในการ คมนาคมได้อย่างสะดวก	กองช่าง
๒๗	โครงการปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลติก คอนกรีต หมู่ที่ ๕ ถนน รพช.แม่กะ - ห้วยฮ่องไคร้ เชื่อมต่อ ม.๓ ต.แม่ฮ้อยเงิน	เพื่อให้ประชาชน ม.๕ มีถนนสำหรับใช้ในการ คมนาคมได้อย่างสะดวก	-ปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาด กว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๑,๘๔๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร	๓,๕๐๐,๐๐๐	๓,๕๐๐,๐๐๐	๓,๕๐๐,๐๐๐	๓,๕๐๐,๐๐๐	๓,๕๐๐,๐๐๐	ความยาว (เมตร)	ประชาชน ม.๕ มีถนน สำหรับใช้ในการ คมนาคมได้อย่างสะดวก	กองช่าง
๒๘	โครงการปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลติก คอนกรีต หมู่ที่ ๕ จากสะพานข้ามโรงเรียนบ้านแม่จ้อง ถึงคริสตจักรศรัทธาธรรม	เพื่อให้ประชาชน ม.๕ มีถนนสำหรับใช้ในการ คมนาคมได้อย่างสะดวก	-ปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๘๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร		๕๓๐,๐๐๐	๕๓๐,๐๐๐	๕๓๐,๐๐๐	๕๓๐,๐๐๐	ความยาว (เมตร)	ประชาชน ม.๕ มีถนน สำหรับใช้ในการ คมนาคมได้อย่างสะดวก	กองช่าง

๑.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้างถนน สะพาน ปรับปรุงผิวจราจร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๙	โครงการปรับปรุงผิวถนนด้วยแอลฟัสติกคอนกรีต หมู่ที่ ๓ ถนนหน้าวัดทางเข้าบ้านจัดสรร	เพื่อให้ประชาชน ม.๓ มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวก	-ปรับปรุงถนนแอลฟัสติกคอนกรีต ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร		๒๒๐,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐	ความยาว (เมตร)	ประชาชน ม.๓ มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวก	กองช่าง
๓๐	โครงการปรับปรุงผิวถนนด้วยแอลฟัสติกคอนกรีต หมู่ที่ ๓ ถนนข้าง รร.บริรักษ์ศึกษา	เพื่อให้ประชาชน ม.๓ มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวก	-ปรับปรุงถนนแอลฟัสติกคอนกรีต ขนาด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๑๓.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร		๓๔๐,๐๐๐	๓๔๐,๐๐๐	๓๔๐,๐๐๐	๓๔๐,๐๐๐	ความยาว (เมตร)	ประชาชน ม.๓ มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวก	กองช่าง
๓๑	โครงการปรับปรุงผิวถนนด้วยแอลฟัสติกคอนกรีต หมู่ที่ ๓ ซอย ๑ บริเวณข้างบ้านนายประดิษฐ์ - บ้านนายอุดม พวกอินแสง	เพื่อให้ประชาชน ม.๓ มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวก	-ปรับปรุงถนนแอลฟัสติกคอนกรีต ขนาด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๒.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร		๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	ความยาว (เมตร)	ประชาชน ม.๓ มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวก	กองช่าง

๑.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้างถนน สะพาน ปรับปรุงผิวจราจร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๒	โครงการปรับปรุงผิวถนนด้วยแอลฟัสติกคอนกรีต หมู่ที่ ๔ ซอย ๖ แม่จ้องใต้	เพื่อให้ประชาชน ม.๔ มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวก	-ปรับปรุงถนนแอลฟัสติกคอนกรีต ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๑.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร		๒๓๐,๐๐๐	๒๓๐,๐๐๐	๒๓๐,๐๐๐	๒๓๐,๐๐๐	ความยาว (เมตร)	ประชาชน ม.๕ มีถนน สำหรับการ คมนาคมได้อย่างสะดวก	กองช่าง