

๑. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน

ผ.๐๒

๑.๒ แนวทางการพัฒนาก่อสร้างรางระบายน้ำ วางท่อระบายน้ำ ฝายน้ำล้น ดาดลำเหมือง ขุดลอกลำเหมือง และลำน้ำ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
	โครงการก่อสร้างพนังกั้นตลิ่ง , พนังกั้นดิน เชื้อนป้องกันตลิ่ง ทำนบกั้นตลิ่ง										
๑	โครงการก่อสร้างพนังกั้นดิน บริเวณศาลา ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ ๑	เพื่อป้องกันตลิ่งและถนนเลียบริม ตลิ่งไม่ให้พังเสียหาย	ก่อสร้างพนังกั้นดิน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	จำนวน แห่ง	ประชาชนมีตลิ่งลำน้ำและถนน ที่มีความมั่นคงแข็งแรง	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างพนังกั้นตลิ่ง บริเวณบ้าน นางหอมหวาน ถึงบ้านนายเสน่ห์ หมู่ ๓	เพื่อป้องกันตลิ่งและถนนเลียบริม ตลิ่งไม่ให้พังเสียหาย	- ก่อสร้างพนังกั้นตลิ่ง	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	จำนวน แห่ง	ประชาชนมีตลิ่งลำน้ำและถนน ที่มีความมั่นคงแข็งแรง	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน

ผ.๐๒

๑.๒ แนวทางการพัฒนาก่อสร้างรางระบายน้ำ วางท่อระบายน้ำ ฝายน้ำล้น ดาดลำเหมือง ขุดลอกลำเหมือง และลำน้ำ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓	โครงการก่อสร้างพนังกั้นตลิ่ง ม.๔ บริเวณบ้านนายสวัสดิ์ ยกคำจู ถึงบ้านนายมาโนชน เมืองแก้ว	เพื่อป้องกันตลิ่งและถนนเลียบริมตลิ่งไม่ให้พังเสียหาย	- ก่อสร้างพนังกั้นตลิ่งยาว ๔๖ เมตร	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	จำนวนแห่ง	ประชาชนมีตลิ่งลำน้ำและถนนที่มีความมั่นคงแข็งแรง	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งบริเวณบ้านคุณนงเยาว์ พรหมศาสตร์ หมู่ที่ ๕	เพื่อป้องกันตลิ่งและถนนเลียบริมตลิ่งไม่ให้พังเสียหาย	- ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งขนาดความยาว ๔๐ เมตร	๗๖๐,๐๐๐	๗๖๐,๐๐๐	๗๖๐,๐๐๐	๗๖๐,๐๐๐	๗๖๐,๐๐๐	จำนวนแห่ง	ประชาชนมีตลิ่งลำน้ำและถนนที่มีความมั่นคงแข็งแรง	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งบริเวณบ้านคุณเชิงชาญ โนนจา หมู่ที่ ๕	เพื่อป้องกันตลิ่งและถนนเลียบริมตลิ่งไม่ให้พังเสียหาย	- ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งขนาดความยาว ๕๐ เมตร	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	จำนวนแห่ง	ประชาชนมีตลิ่งลำน้ำและถนนที่มีความมั่นคงแข็งแรง	กองช่าง
๖	โครงการซ่อมแซมพนังกั้นตลิ่ง(หลังวัดแม่ก๊ะ ถึง สะพานบ้านเด่น) แบบตอกเสาเข็ม รวากันตก ขยายผิวจราจร ๑ เมตร	เพื่อป้องกันตลิ่งและถนนเลียบริมตลิ่งไม่ให้พังเสียหาย	- ก่อสร้างพนังกั้นตลิ่งระยะทางรวม ๒๐๐ เมตร พร้อมขยายผิวจราจร ๑ เมตร	๑,๙๕๐,๐๐๐	๑,๙๕๐,๐๐๐	๑,๙๕๐,๐๐๐	๑,๙๕๐,๐๐๐	๑,๙๕๐,๐๐๐	จำนวนแห่ง	ประชาชนมีตลิ่งลำน้ำและถนนที่มีความมั่นคงแข็งแรง	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำจากบ้านนายสมศักดิ์ ถึงสะพานวัด	เพื่อป้องกันตลิ่งและถนนเลียบริมตลิ่งไม่ให้พังเสียหาย	- ก่อสร้างพนังกั้นตลิ่งระยะทางรวม ๒๐๐ เมตร พร้อมขยายผิวจราจร ๑ เมตร	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	จำนวนแห่ง	ประชาชนมีตลิ่งลำน้ำและถนนที่มีความมั่นคงแข็งแรง	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน

ผ.๐๒

๑.๒ แนวทางการพัฒนาก่อสร้างรางระบายน้ำ วางท่อระบายน้ำ ฝายน้ำล้น ดาดลำเหมือง ขุดลอกลำเหมือง และลำน้ำ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๘	โครงการก่อสร้างรางกันตกหมู่ที่ ๕ บริเวณบ้านนางอำไพ สิงห์ธรรม ถึงสะพาน	เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการสัญจรไปมา	ความยาว ๕๐๘ เมตร	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	จำนวน แห่ง	ประชาชน ม.๕ได้รับความปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง กรมฯ
๙	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมรางกันตกหมู่ ๔ บริเวณหอศาลพ่อบ้าน ถึงถึงสะพาน	เพื่อป้องกันตลิ่งลำน้ำและถนนเลียบริบตลิ่งไม่ให้พังเสียหาย	ความยาว ๒๙๐ เมตร	๓,๗๖๓,๐๐๐	๓,๗๖๓,๐๐๐	๓,๗๖๓,๐๐๐	๓,๗๖๓,๐๐๐	๓,๗๖๓,๐๐๐	จำนวน แห่ง	ประชาชน ม.๔ได้รับความปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง กรมฯ
๑๐	โครงการก่อสร้างพนังกั้นตลิ่งพร้อมรางกันตก ม.๔ บริเวณสะพาน - บ้านอาจารย์ทาน หมู่ที่ ๔	เพื่อป้องกันตลิ่งและถนนเลียบริบตลิ่งไม่ให้พังเสียหาย	- ก่อสร้างพนังกั้นตลิ่งพร้อมรางกันตก ยาว ๖๐.๐๐ เมตร	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	จำนวน แห่ง	ประชาชนมีตลิ่งลำน้ำและถนนที่มีความมั่นคงแข็งแรง	กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งบริเวณบ้านขุนนางยาว พรหมศาสตร์ หมู่ที่ ๕	เพื่อป้องกันตลิ่งและถนนเลียบริบตลิ่งไม่ให้พังเสียหาย	- ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งขนาดความยาว ๖๐ เมตร	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	จำนวน แห่ง	ประชาชนมีตลิ่งลำน้ำและถนนที่มีความมั่นคงแข็งแรง	กองช่าง
๑๒	โครงการก่อสร้างพนังกั้นตลิ่งพร้อมรางกันตกสองฝั่งลำน้ำแม่จ้อง หมู่ที่ ๔	เพื่อป้องกันตลิ่งและถนนเลียบริบตลิ่งไม่ให้พังเสียหาย	- ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งขนาดความยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	จำนวน แห่ง	ประชาชนมีตลิ่งลำน้ำและถนนที่มีความมั่นคงแข็งแรง	กองช่าง ขอรับการสนับสนุน
๑๓	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งบริเวณบ้านนางศิริพร วรรณเพชร หมู่ที่ ๕	เพื่อป้องกันตลิ่งและถนนเลียบริบตลิ่งไม่ให้พังเสียหาย	- ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งขนาดความยาว ๓๐.๐๐ เมตร	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	จำนวน แห่ง	ประชาชนมีตลิ่งลำน้ำและถนนที่มีความมั่นคงแข็งแรง	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน

ผ.๐๒

๑.๒ แนวทางการพัฒนาก่อสร้างรางระบายน้ำ วางท่อระบายน้ำ ฝายน้ำล้น ดาดลำเหมือง ขุดลอกลำเหมือง และลำน้ำ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๔	โครงการก่อสร้างพนังกั้นตลิ่งบริเวณซอยบ้านนายทวี ยอดศรีวรรณ ถึงบ้านนางนิตยา ปินถาว์น หมู่ที่ ๒	เพื่อป้องกันตลิ่งและถนนเลียบริม ตลิ่งไม่ให้พังเสียหาย	ก่อสร้างพนังกั้นตลิ่ง	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	จำนวน แห่ง	ประชาชน ม.๒ มีตลิ่งและถนน ที่มีความมั่นคงแข็งแรง	กองช่าง
	โครงการก่อสร้างพนังกั้นตลิ่งบริเวณบ้านลุงวาสน์ - ราวกันตก หมู่ที่ ๔ (บ้านเลขที่๗๒ - อ้อยแก้ว)	เพื่อป้องกันตลิ่งและถนนเลียบริม ตลิ่งไม่ให้พังเสียหาย	- ก่อสร้างพนังกั้นตลิ่ง ขนาดความยาว ๕๐.๐๐ เมตร	๗๕๐,๐๐๐	๗๕๐,๐๐๐	๗๕๐,๐๐๐	๗๕๐,๐๐๐	๗๕๐,๐๐๐	จำนวน แห่ง	ประชาชน ม.๔ มีตลิ่งและถนน ที่มีความมั่นคงแข็งแรง	กองช่าง
๑๕	โครงการก่อสร้างพนังกั้นตลิ่งบริเวณบ้านลุงวรรณ หมู่ที่ ๔	เพื่อป้องกันตลิ่งและถนนเลียบริม ตลิ่งไม่ให้พังเสียหาย	- ก่อสร้างพนังกั้นตลิ่ง ขนาดความยาว ๔๓.๐๐ เมตร	๖๕๐,๐๐๐	๖๕๐,๐๐๐	๖๕๐,๐๐๐	๖๕๐,๐๐๐	๖๕๐,๐๐๐	จำนวน แห่ง	ประชาชน ม.๔ มีตลิ่งและถนน ที่มีความมั่นคงแข็งแรง	กองช่าง
๑๖	โครงการก่อสร้างพนังกั้นตลิ่งบริเวณบ้านลุงมา - พื้แดง (ราวกันตก) หมู่ที่ ๔	เพื่อป้องกันตลิ่งและถนนเลียบริม ตลิ่งไม่ให้พังเสียหาย	- ก่อสร้างพนังกั้นตลิ่ง ขนาดความยาว ๗๔.๐๐ เมตร	๑,๑๐๐,๐๐๐	๑,๑๐๐,๐๐๐	๑,๑๐๐,๐๐๐	๑,๑๐๐,๐๐๐	๑,๑๐๐,๐๐๐	จำนวน แห่ง	ประชาชน ม.๔ มีตลิ่งและถนน ที่มีความมั่นคงแข็งแรง	กองช่าง
๑๗	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมราวกันตก (แบบตอกเข็มไ ๐.๒๒X๐.๒๒ ม. ยาว ๔.๕๐ ม.) และขยายสะพาน หมู่ที่ ๑ บ้านแม่กะเหนือ	เพื่อป้องกันตลิ่งและถนนเลียบริม ตลิ่งไม่ให้พังเสียหายและเสริมสร้าง ความปลอดภัยด้วยราวกันตก	- ก่อสร้างพนังกั้นดิน (แบบตอกเข็มไ ๐.๒๒X๐.๒๒ ม. ยาว ๔.๕๐ ม.) และขยายสะพาน หมู่ที่ ๑ บ้านแม่กะเหนือ		๓๓๐,๐๐๐	๓๓๐,๐๐๐	๓๓๐,๐๐๐	๓๓๐,๐๐๐	จำนวน แห่ง	ประชาชน ม.๑ มีกำแพงกันดิน และราวกันตกที่มีความมั่นคงแข็งแรง	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน

ผ.๐๒

๑.๒ แนวทางการพัฒนาก่อสร้างรางระบายน้ำ วางท่อระบายน้ำ ฝายน้ำล้น ดาดำเหมือง ขุดลอกลำเหมือง และลำน้ำ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๘	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. และขยายสะพาน หมู่ที่ ๑ บ้านแม่กะเหนือ	เพื่อป้องกันตลิ่งและถนนเลียบริม ตลิ่งไม่ให้พังเสียหายและเสริมสร้าง ความปลอดภัย	- ก่อสร้างพนังกันดิน คสล. และขยายสะพาน หมู่ที่ ๑ บ้านแม่กะเหนือ		๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	จำนวน แห่ง	ประชาชน ม.๑ มีกำแพงกันดิน และสะพานที่มีความมั่นคงแข็งแรง	กองช่าง
๑๙	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. และขยายสะพาน หมู่ที่ ๑ บ้านแม่กะเหนือ	เพื่อป้องกันตลิ่งและถนนเลียบริม ตลิ่งไม่ให้พังเสียหายและเสริมสร้าง ความปลอดภัย	- ก่อสร้างพนังกันดิน คสล. และขยายสะพาน หมู่ที่ ๑ บ้านแม่กะเหนือ กว้าง ๑.๕๐ ม.ยาว ๔๕.๐๐ ม. สูง ๑.๓๐ เมตร และขยายสะพาน กว้าง ๑.๘๐ ม.ยาว ๑.๘๐ ม. สูง ๑.๕๐ เมตร		๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	จำนวน แห่ง	ประชาชน ม.๑ มีกำแพงกันดิน และสะพานที่มีความมั่นคงแข็งแรง	กองช่าง
๒๐	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมราวกันตก ม.๔ บ้านแม่จ้องใต้	เพื่อป้องกันตลิ่งและถนนเลียบริม ตลิ่งไม่ให้พังเสียหายและเสริมสร้าง ความปลอดภัยด้วยราวกันตก	- ก่อสร้างพนังกันดิน ขนาด						จำนวน แห่ง	ประชาชน ม.๑ มีกำแพงกันดิน และราวกันตกที่มีความมั่นคงแข็งแรง	กองช่าง

၈	၈၀,၀၀၀,၀၀၀
၉	၇၇၀,၀၀၀
၁၀	၉၀,၀၀၀
၁၁	၈,၈၉၉,၀၀၀
၁၂	၈၀၀,၀၀၀
၁၃	၉၉၀,၀၀၀
၁၄	၉၀၀,၀၀၀
၁၅	၈၁၀,၀၀၀
၁၆	၇၁၀,၀၀၀
၁၇	၇၀၀,၀၀၀
၁၈	၈,၇၉၀,၀၀၀
၁၉	၈,၀၀၀,၀၀၀
၂၀	၉၀၀,၀၀၀
၂၁	၈,၈၁၈,၀၀၀
	၉၉,၉၉၉,၀၀၀